

Способ профилактики внутриутробного заболевания гермафродитизма и транссексуализма в зародыше и плоде человека.

Отправной точкой этого изобретения послужила книга Петра Батмаева «Основы врачебной науки Тибета ЖУД-ШИ», 1903г.

Рассмотрим, как врачебная наука Тибета трактует установку на формирование того или другого пола в зародыше.

По ЖУД-ШИ около первой недели беременности наружные половые органы всех человеческих зародышей имеют преобладающий вид женских (см. Таблица 1).

На 3-й неделе беременности происходит формирование того или иного пола.

На 4-й неделе беременности происходит окончательное определение пола в зародыше.

На 4-й неделе беременности, также появляются первые предположительные признаки беременности (рвота, набухают соски, тяжелеет матка и т.д.).

На 12-й неделе беременности окончательно устанавливается половое различие зародыша.

Врачебная наука Тибета объясняет формирование того или иного пола в зародыше, с одной стороны, физическим состоянием женщины в день зачатия, т.е. хорошим или плохим ее самочувствием. Так, по утверждению врачебной науки Тибета, в первые три дня 5, 7, 9 и 11 дни овуляции женщина чувствует себя очень хорошо, а в 4, 6, 8, 10 и 12 дни чувствует то ухудшение, то улучшение общего состояния. Так, например, в 4-й день – слабость, в 5-й – хорошо, в 6-й – слабость, в 7-й – хорошо, в 8-й – слабость, 9-й – хорошо, 10-й – слабость, 11-й – хорошо, в 12-й – слабость. Хорошее самочувствие беременной женщины в первые три дня 5, 7, 9 и 11 дни указывает, что питание овула совершается хорошо и после оплодотворения. На 3-й неделе в зародыше будет преобладать стремление к формированию индивида исключительно женского пола, а в остальные дни овуляции (4, 6, 8, 10 и 12), когда женщина чувствует слабость, и, следовательно, питание овула ослаблено после оплодотворения произошедшего в один из этих дней на 3-й неделе беременности, в зародыше будет преобладать стремление к формированию исключительно индивида мужского пола.

С другой, стороны врачебная наука Тибета говорит, что появление женского или мужского пола в зародыше, зависят от внешних впечатлений действующих на женщину на 3-ей неделе беременности.

На 3-ей неделе, пока ещё не завершился процесс формирования пола в зародыше, окружающие беременную женщину должны прибегать к приёмам, которые могли бы заставить её сосредоточить все свои мысли на детях желаемого пола. Для этого, будущая мать должна носить при себе: если она желает иметь мальчика – портреты красивых детей мужского пола и наоборот.

Таким образом, согласно врачебной науке Тибета пол будущего ребёнка определяет: во-первых, самочувствие самой женщины на момент зачатия и, во-вторых, её эмоциональный настрой. Какая из этих двух причин является главной

в формировании пола, врачебная наука Тибета не называет. Так как, при соблюдении определённых условий, любая из этих причин может быть главной.

Что же касается появления на свет детей с врождённым в утробе матери заболеванием гермафродитизма, то врачебная наука Тибета утверждает, что это происходит по причине одинакового количества спермы и менструации, что способствует безразличному развитию половой сферы у плода ни мужского ни женского, т.е. гермафродита.

Я считаю, что истинная причина возникновения врожденного заболевания гермафродитизма, кроется в ошибочной эмоциональной установке беременной на противоположный пол в зародыше с четвертой недели беременности, на уже определившийся пол в силу природного фактора на 3-ей неделе беременности (см. Таблица 2). Так как, на 4-ой неделе у женщины появляются предположительные признаки беременности (токсикоз, набухание сосков, тяжелеет матка и т.д.), она заключает, что беременна и делает свою эмоциональную установку на пол в зародыше.

Но, так как, процесс формирования пола в зародыше уже произошел на 3-ей неделе и определяется с 4-ой недели беременности, то в случае несовпадения эмоциональной установки со сформировавшимся полом в силу природного фактора, произойдет несовместимость пола в зародыше, что повлечёт за собой наслонения одного пола на другой и их параллельного развития – вследствие чего на свет появится индивид среднего пола – ГЕРМАФРОДИТ.

Расхождение установок на пол после 12-ой недели беременности уже не может оказать столь пагубного влияния на развитие плода, т.к. на 12-ой недели происходит окончательное установление половых различий.

Но, оно отрицательно скажется на психике плода, а после рождения – на психике ребенка, а в последствии – на психике взрослого человека.

С одной стороны, у него будет пол, определившийся в силу природного фактора, с другой, над ним будет довлеть противоположная психологическая установка. В детские годы это выльется в несвойственные для данного пола проявления и склонности, а во взрослой жизни приведёт к транссексуализму.

Сегодня на данном этапе развития человечества, как никогда раньше, наглядно проявилась способность влияния беременной на зародыш и плод человека.

Особенно ярко это явление проявило себя в странах, где рождаемость в семьях сократилась до 1го – 2х человек.

Что в свою очередь, повлекло за собой возросшее желание одного или обоих будущих родителей, а также их родственников, иметь ребёнка именно того или иного пола.

Соответственно повысилось требование к беременной, что в свою очередь привело к повышенному эмоциональному воздействию на зародыш и плод со стороны самой будущей матери.

С раскрытием обстоятельств, влияющих на половую сферу в зародыше человека, открывается первопричина, позволяющая беременной эмоционально влиять на пол в зародыше человека. Если обратить внимание на окружающий нас животный мир, представителем которого является и сам человек, то среди его огромного многообразия находятся такие формы жизни, для которых обоуполость и смена пола на современном этапе их развития является нормой.

Человек, как и все представители животного мира, эволюционируя в движении по спирали в своё время, прошел через низшую ступень развития, когда обоеполюсность и смена пола для существа предшествующего человеку была нормой (см. Таблица 3).

В женщине эта способность влиять на пол сохранилась как остаточное явление на подсознательном уровне и напоминает о себе при определенных условиях.

Современная женщина, думая, кто у неё будет девочка или мальчик, мальчик или девочка на подсознательном уровне, включает те скрытые рычаги воздействия на пол в зародыше, о которых она не подозревает.

Результатом эмоционального воздействия беременной на зародыш и плод будет:

1. Полная смена пола на противоположный при активном эмоциональном воздействии с 1-й и особенно с 3-ей недели беременности.

2. Гермафродит – при несовпадении эмоционального воздействия беременной на зародыш, с уже определившимся полом в силу природного фактора, а также недостаточно активное эмоциональное воздействие с 3-ей по 12 неделю беременности.

3. Транссексуал – при несовпадении эмоционального воздействия беременной на плод с определившимся полом в силу природного фактора после 12-ой недели беременности. Риск эмоционального воздействия на пол в зародыше присутствует с первой, а особенно с третьей по двенадцатую неделю беременности. Риск эмоционального влияния беременной на психику плода присутствует с 12 недели по 9 месяц беременности.

Задача здравоохранения – точно определять будущий пол в зародыше на раннем сроке беременности с последующей ориентировкой беременной на этот пол. А так же повысить культурный уровень населения в этом вопросе. Заслуга врачебной науки ДЖУД-ШИ состоит в том, что она задолго, тысячу лет назад открыла эмоциональное влияние женщины на формирование пола в зародыше человека.

Таблица 1. Способ определения пола в зародыше врачебной наукой Тибета ЖУД-ШИ.




Таблица 2. Способ предупреждения внутриутробного заболевания гермафродитизма и транссексуализма в зародыше человека.

Предположительные признаки беременности

